



INTEGRATORI

LABORATORI **BIO LINE**

Prodotto

MAGNESIO CITRATO BIBASICO fine GRAN .ERG B6 (X=4 CIRCA)

	SPECIFICHE	RISULTATO
Aspetto	Granuli fini bianchi	Granuli fini bianchi
Solubilità	Acqua	Acqua
Identificazione	Positivo/a	Positivo/a
pH (5%)	3,7 - 4	3,8
Tartrati	Conforme	Conforme
Calcio	Conforme	Conforme
Piombo(ppm)	3 max.	<3,0
Cadmio (ppm)	1 max.	<1,0
Mercurio (ppm)	0,1 max.	<0,10
Metalli pesanti(Pb)(ppm)	10 max.	<10
Titolo(Mg)(%)	8 min.	8,2
	ANALISI MICROBIOLOGICA	
Carica batterica/g	1000 max.	<1000
Lieviti/g	100 max.	<100
Muffe/g	100 max.	<100
E.Coli/g	Assente	Assente
Salmonella/g	Assente	Assente
Il prodotto è conforme a	ERG.B.6	ERG.B.6
VALIDITA' (RE-TEST)	2 anni	2 anni

GLUTINE	Non applicabile	Non applicabile
BSE/TSE	Non applicabile	Non applicabile
IRRAGGIAMENTO	No	No
OGM(Reg.1829/1830/CE)	Il prodotto non contiene e non deriva da OGM	Il prodotto non contiene e non deriva da OGM
SOLVENTI RESIDUI (ICH/EP/USP) Formula C6H6MgO7 xH2O (x = approx. 4)	Nessun solvente organico utilizzato	Nessun solvente organico utilizzato

I dati riportati sono quelli garantiti dal fornitore.

Pagina

1/1 -